

$$x=a+b$$

Terme und Gleichungen RS M9 B

Mathematik Terme und Gleichungen M 9

Name Lernpartner/in:

Name Lernbegleiter/in:

Datum:

- ① **Multipliziere** die Terme mit Hilfe der **ersten** binomischen Formel **aus**.

/ 2

a) $(3y+9z)^2 = \dots\dots\dots$

b) $(8y+3z)^2 = \dots\dots\dots$

- ② **Multipliziere** die Terme mit Hilfe der **zweiten** binomische Formel **aus**.

/ 2

a) $(5z-6y)^2 = \dots\dots\dots$

b) $(8z-4y)^2 = \dots\dots\dots$

- ③ **Multipliziere** die Terme mit Hilfe der **dritten** binomischen Formel **aus**.

/ 2

a) $(5y-3z)(5y+3z) = \dots\dots\dots$

b) $(6y-4z)(6y+4z) = \dots\dots\dots$

- ④ **Kreuze an**, ob es eine lineare oder quadratische Funktion ist.

/ 4

	linear	quadratisch
$f(x) = 3x^2$	☐	☐
$f(x) = 0,5x - 7$	☐	☐
$f(x) = 6,2x^2 + 4x + 11$	☐	☐
$f(x) = x - \frac{2}{3}$	☐	☐

- ⑤ **Kreuze an**, welche Form quadratischer Gleichungen es ist.

/ 4

	allgemeine Form	Normalform	Scheitel-punktsform	faktorierte Form
$f(x) = x^2 - \frac{3}{4}x - 11$	☐	☐	☐	☐
$f(x) = 4x^2 + 6x - 7$	☐	☐	☐	☐
$f(x) = 3(x+8)^2 + 9$	☐	☐	☐	☐
$f(x) = 4(x+5)(x-2)$	☐	☐	☐	☐



⑥ Löse und gib - wenn möglich - die Lösungsmenge an.

/ 3

a) $x^2 + 6 = 31$

$\mathbb{L} = \{ \dots / \dots \}$

c) $x^2 + 2 = 258$

$\mathbb{L} = \{ \dots / \dots \}$

e) $x^2 + 2 = 326$

$\mathbb{L} = \{ \dots / \dots \}$

⑦ Löse und gib - wenn möglich - die Lösungsmenge an.

/ 2

a) $(x + 4)(x + 8) + 8 = 12x + 296$

$\mathbb{L} = \{ \dots / \dots \}$

c) $(x + 9)(x + 9) + 3 = 18x + 660$

$\mathbb{L} = \{ \dots / \dots \}$

⑧ Gib die Lösungsmenge mit der *pq - Formel* an.

/ 4

a) $x^2 - 9x + 18 = 0$

$\mathbb{L} = \{ \dots / \dots \}$

c) $x^2 - 11x + 28 = 0$

$\mathbb{L} = \{ \dots / \dots \}$

b) $x^2 - 14x + 48 = 0$

$\mathbb{L} = \{ \dots / \dots \}$

d) $x^2 - 7x + 10 = 0$

$\mathbb{L} = \{ \dots / \dots \}$

⑨ Löse mit der Mitternachtsformel.
Gib dann die Lösungsmenge an.

/ 3

a) $9x^2 - 171x + 810 = 0$

$\mathbb{L} = \{ \dots / \dots \}$

b) $8x^2 - 40x + 48 = 0$

$\mathbb{L} = \{ \dots / \dots \}$

c) $6x^2 - 30x + 36 = 0$

$\mathbb{L} = \{ \dots / \dots \}$



Formelsammlung

$$x_{1,2} = -\frac{p}{2} \pm \sqrt{\left(\frac{p}{2}\right)^2 - q}$$

$$x_{1,2} = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

⑩ Bestimme die **Diskriminante** und
kreuze an: wieviele Lösungen es gibt.

/ 3

	keine	eine	zwei
$x^2 - 6x + 14 = 0$	☐	☐	☐
$x^2 - 12x + 36 = 0$	☐	☐	☐
$3x^2 + 30x + 69 = 0$	☐	☐	☐

Du hast von 29 Punkten erreicht (bestanden bei 23½ Punkten).



bestanden



nicht bestanden

Datum/Kürzel:

