

Name Lernpartner/in:

Name Lernbegleiter/in:

Datum:

- ① Ergänze die fehlenden Angaben im Lückentext.

/ 3

Beim Runden muss zuerst festgelegt werden, auf welche Stelle gerundet wird. Dann wird die nächstkleinere Stelle betrachtet. Beim Runden auf Hunderter wird also zum Beispiel die

betrachtet. Befindet sich dort eine der Ziffern 5, 6, 7, 8 oder 9 wird

. Um das Ergebnis anzugeben, wird nicht das normale Gleichheitszeichen

verwendet. Stattdessen wird dieses Zeichen benutzt: .

- ② Runde die Zahlen auf die vorgegebene Stelle.

/ 9

	712	3.561	72.168
auf Zehner	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
auf Hunderter	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
auf Tausender	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

- ③ Cassandra soll die Zahl 247 auf Hunderter runden. Sie sagt: „Ich runde erstmal auf Zehner. Dann habe ich 250. Dann runde ich auf Hunderter. Das sind dann 300.“ Erläutere, warum dieses Vorgehen falsch ist und korrigiere den Fehler.

/ 2
